




Roben



MILANO

P Á L E N Á T A Š K A

NOVINKA



Ekonomická
v pokládce



Historický
vzhled



Esovitý
profil vlny

MILANO / Rezná



Technické údaje*

Hmotnost 1 ks	cca 3,90 kg
Celková délka	cca 46,6 cm
Celková šířka	cca 30,6 cm
Krycí délka	cca 35,7–39,8 cm
Krycí šířka	cca 24,3 cm
Minimální výpočtová spotřeba /m²	cca 10,3 ks
Potřeba ks na m ²	cca 10,3–11,5 ks
Bezpečný sklon	22° **
Množství/ europaleta	240 ks
Hmotnost m ²	cca 40,2–44,9 kg
Hmotnost plné palety	cca 966 kg
Mrazuvzdornost	ano




41 mm
POSUVNOST





Esovitý tvar vlny pro historický vzhled povrchu střechy

* Uvedené parametry se mohou lišit v souladu s normou ČSN EN 1304. Latování je nutné změřit z dodaných tašek na stavbu, dle návodu na etiketě v paletě.
** Tašky je možné položit i na nižší sklon, než je výše uvedený bezpečný sklon střechy, ale s patřičným opatřením hydroizolačním opatřením DHV v souladu s Pravidly pro navrhování a provádění střech, vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, vydání z 2014, platnými normami a předpisy.

Taška ukončovací (s dvojitou naválkou)



Okrajová taška



Montáž střešní krytiny

Správný způsob montáže závisí mimo jiné na tvaru střechy a umístění domu, takže se může lišit od zde uvedených řešení. Nejlepší je poradit se s kvalifikovaným pokrývačem. V případě jednobarevných střešních tašek jsou přípustné rozdíly v barevných odstínech, které vyplývají ze specifického procesu výroby keramické hmoty. Seznamte se s pokyny pro zajištění správného větrání střešní konstrukce.

Podrobnosti najdete v informačních materiálech na adrese www.roben.com.cz

Latě 40×60 mm

MILANO	LAF/FLA (mm)											
Sklon střechy	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HŘEBEN												
LAF	56	54	52	52	50	48	46	46	46	44	44	44
FLA	174	168	162	158	152	148	142	136	132	126	122	118

MILANO / Antracitová engoba



vyšší a hlubší
zámky



větší formát



možnost použití
různých příchytek
na upevnění



posuvnost 41 mm



estetický a solidní vzhled



Výrobní závod:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
tel. +48 71 39 78 100
e-mail: biuro@roben.pl

tel. ČR: 775 650 600
www.roben.com.cz
www.roeben.com

Vyber si dobrý
produkt

